

ADAGIO 33.1

Huvuddata:

Längd över allt	9,81 m
Längd i vattenlinjen	8,82m
Bredd	3,33 m
Djupgående	1,50 m
Barlast	2.800 kg
Deplacement	6.200 kg
Kryssarea	49 m ²

Konstruktören, civilingenjör Lars-Olof Norlin, motiverar Adagio33.1

Adagio 33.1 har något **förhöjt fribord**, men har i övrigt samma skrov och segelyta som den välkända Allegro 33, som seglat sedan 1971. Denna i sin tur ä ren större variant av den redan 1966 konstruerade **Adagio 27**. Båtarna uppfyller Svenska Kosterbåtsförbundets regel liksom Sjöfartsverkets konstruktionsföreskrifter.

Adagio 33.1 byggs av **handupplagd glasfiberarmerad plast**. Givetvis med de för Allegrobåtarna vanliga säkerhetsmarginalerna. De längsgående förstävningarna gör det lätt att fästa inredningsdetaljerna samt skrovisoleringen. Den senare ett måste i såväl kalla som varma farvatten.

Adagio 33.1 uppvisar de **karakteristiska Allegrodragen**. Slankt förskepp och så långt akterut placerat nollspant som Kosterregeln tillåter, ger lägsta formmotstånd och bästa fart för segel och motor. Rak kölsula med båtens tyngdpunkt akter om kölvinkeln underlättar torrsättning. Det kraftigt byggda **skrovet** och den utanpåliggande järnkölen garanterar säkra färder över oskyddade vatten. Det måttliga **djupgåendet** tillförsäkrar god framkomlighet i skärgårdar och andra grunda farvatten.

Stort **roder** med stort roderutslag ger fullgod girförmåga. Propellern har placerats helt i kölpärtiet utan urtag i roderbladet, vilket ger bästa roder- och propellersamverkan vid motormanövrering i trånga hamnar. En 35 hkr diesel ger en fart av drygt 8 knop.

Adagio 33.1 kan seglas av en person och är **lätthanterlig vid segling** även med liten besättning. Båten är styv och har **god segelbalans** liksom hög styrstabilitet. Båten har masttoppsrigg och en segelyta som med den självskötande kryssfocken, kan bäras upp till 12 m/s. Med en stora genuan på 24 kvm för bidevind, respektive spinnaker för undanvind får man tillräcklig segelyta vid lättare vindar.

Med hänsyn till vädervariationerna har Adagio 33.1 arrangerats med en **framflyttad sittbrunn** med en av en vindruta (alt styrhytt) skyddad styrplats. Som extra plus får man en avskild akterruff med två rymliga kojor, liksom att **pentryt** placerats i brunnen och matbestyren alltså kan ske i anslutning till den friska luften. Aktre delen av **sittbrunnen är sjölvlänsande**, den framre kan avgränsas med skott vid överhavssegling i hårt väder.

Överbyggnad, gångbord och sittbrunn har utformats för att vara **estetiskt tilltalande** samt för **rörelseriktighet** för vinsch- och skothantering, liksom form och placering av ruffventiler etc för att harmoniera med däckslinjerna. Genom båtens storlek erbjuds en invändig höjd om 195 cm.

Inredningen ger plats för 6 personer. Ordentligt med garderober och fack för besättnings tillhörigheter finns, liksom stuvutrymmen för segel, fendrar, ankare etc. Tankar för vatten och bränsle i kölen. Toaletterummet kan även inrymma dusch.

ADAGIO 33.1

Prislistan baseras på följande standardalternativ:

- A. Skrov, överbyggnad och övriga GAP-enheter, monterad köl.
- B. Segelklar över däck, utan inredning men med huvudskott, maststötter och motor monterade.
- C. Komplet båt, men med inredning och installationer i byggsats.
- D. Komplet, färdigbyggd båt enligt nedanstående beskrivning.

BESKRIVNING

Skrov och däck tillverkat i handupplagd **glasfiberarmerad plast (GAP)**. Däcket i sandwichkonstruktion, likaså skrovet om så önskas. Allt dimensionerat enligt Sjöfartsverkets normer.

Utanpåliggande **järnköl** med kölbultar i syrafast stål. Röstjärn och stävbeslag i syrafast stål, kraftigt fästade till röstjärnsknän och förstäv med genomgående bult. **Roder** av GAP med hjärtstock och rodergångjärn i syrafast stål med delrinlager. Stävbågar och mantågsstötter i syrafast stål.

Överbyggnad och sittbrunn i handupplagd GAP i sandwichutförande. **Självlans** i sittbrunnens akre del. Fyra plus två ventilatorer av fast Doradetyyp i GAP monterade på rufftaken. Fönsterventiler av härdat glas i aluminiumramar.

Rigg med rundhult i eloxerad aluminium. Stående rigg 19-trådig, syrafast vajer. Vinschar för fockfall och revning. Växlade vinschar för försegelskot på sittrumssargarna.

Inredning i mahogny. Bärande skott och förstävningar dubbelplastade mot bordläggningen. Våghål för dränage till pumpgrop framför om motorn. Durkar i nåtad teak. Synliga ytor under rufftak, sargar och däck samt vid kojisidor klädd med ljus, demonterbar garnering.

Motor utgörs av Volvo Penta MD 2040 om 38 hkr med elstart och färskvattenkyllning, reduktionsbackslag, generator, 12 V startbatteri, propellerutrustning, 100 liter bränsletank. Reglage och instrumentpanel vid rattstativet.

Elsystem 12 V belysningsbatteri och elsystem, reglementsensliga lanternor, belysning i salong, pentry och toalett samt läslampor vid kojerna.

Vatten, Sanitet. Färskvattentankar om 120 liter, färskvattenpump till handfat och diskho, den senare även med sjövattpump. Toalett med septiktank.

Standardutrustning är storsegel och kryssflock med skot. Tvålägigt, balansupphängd spis (dock utrymme för ugn). Eldsläckare. Fast länsump. Flaggspelsfäste. 2 st 10 m förtöjningslinor, 40 m ankarlina, 15 kg stockankare, 6 st fendertar.

Priser enligt separat lista. Reservation för pris- och konstruktionsändringar utan föregående meddelande

Prislista Adagio 33.1

Standard. Våren 2003. Priser inklusive 20 % moms. Fritt lastat verkstad i Södermanland.

Alternativ A

Plastat skrov, däck, roder, luckor, monterad gjutjärnsköl **372.000:-**

Alternativ B

Segelklar över däck med bärande skott och motor installerade **835.000:-**

Tillkommer utöver alt A: Motorbädd, bränsletank, axel och hylsa, motor med reglage installerat, huvudskott, montering av däck, självläns och röstjärn, maststöttor, roder med beslag och rorkult, master och rigg exkl spinnakerutrustning, storsegel, mesan och foca.

Alternativ C

Färdig båt som komplett byggsats **1,106.000:-**

Tillkommer utöver alt B: Ytbehandlad träinredning och garneringar, VVS- och elutrustning, dynor, fendertar och förtöjningslinor

Alternativ D

Komplett färdig båt **1,222.000:-**

Mellankommande alternativ och extrautrustning offereras på begäran.

Leveranstid efter överenskommelse

[tillbaka](#)